



Our experience for your success



INTECO

INTECO είναι θυγατρική της εταιρείας Selco, ιδρυθείσα να προσφέρει καθοριστικά μια γκάμα άριστη. Η πλέον ειδική για απαιτήσεις συγκόλλησης και κοπής με πλάσμα, στον τομέα εργαλείων βιομηχανικών ειδών και διανομής. Η Selco πράγματα είναι για την ιταλική πραγματικότητα πρωτοπόρα στην σχεδίαση και εκβιομηχανισμό ηλεκτροκολλήσεων και εγκαταστάσεων αξιοποιώντας εφαρμογές για βιομηχανίες και επαγγελματίες. Η ανανέωση τεχνολογίας, το άνοιγμα μέσω μεταβολών, η συνεχής έρευνα καλύτερης αποτελεσματικότητας και ταχύτητας, η εργασία και το πνεύμα του ομίλου χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία της εταιρείας.



3d σχέδιο

Έρευνα και ανάπτυξη



Ανάπτυξη προϊόντος

Ποιότητα



Θερμοστατικές δοκιμές



Ηλεκτροστατικές δοκιμές

Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, μελετητές σχεδιαστές με υψηλή αρμοδιότητα, ειδικοί χρησιμοποιούν τις πλέον επιτηδευμένες και μοντέρνες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή παρέχεται στην ακρίβεια της λύσης του σχεδίου καινοτομίας, ικανοί να ταιριάζουν λειτουργία και ασφάλεια σε μοντέρνα γραμμή στον ορθολογισμό και καθιέρωση των εξαρτημάτων. Η μελέτη και πραγματοποίηση των πακέτων software και hardware εφαρμοσμένη στην παραγωγή συμπεριλαμβάνει ομοίως το μοντέρνο κέντρο ηλεκτρονικής αναζήτησης και ρυθμίσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται με αυστηρά κριτήρια ελέγχου λειτουργίας, η ανθεκτικότητα σε ισχυρές πιέσεις, μηχανικές και η τήρηση κανόνων ηλεκτρομαγνητισμού. Χρησιμοποιούμε τα πλέον μοντέρνα εξαρτήματα και πλέον εμπιστοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, επίσης είναι σχεδιασμένα με στρατηγική άριστης λειτουργίας, επιδόσεις προϊόντων INTECO.



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE, LIFT ARC.

HF, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ CELLULOSIC - Ηλεκτρόδια απλά (BASIC - RUTILE - INOX) ηλεκτρόδια αλουμινίου, ηλεκτρόδιο σελλουλόζης.

LIFT - ARC

Ρεύμα χαμηλής ισχύος, για να μην καταστρέφεται το άκρο της ακίδας TIG όταν έρχεται σε επαφή (scratch - tig) όταν απομακρύνουμε την τσιμπίδα αυξάνει το ρεύμα συγκόλλησης του ρυθμιστή, παρατείνει την τροφοδοσία με αέριο.

HOT - START

Μηχανισμός που προσθέσει ρεύμα, για ομαλό ξεκίνημα συγκόλλησης.

ANTI - STICK

Μηχανισμός που σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο υλικό.

ARC - FORCE

Μηχανισμός που εξασφαλίζει ομοιογένεια στην συγκόλληση ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας, δεν είναι σταθερή.

H - F

Διαθέτουν υψίσυνο ρεύμα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας tig με την επιφάνεια συγκόλλησης, για την δημιουργία, βολταϊκού τόξου. (κατάλληλη για ανοξείδωτα).

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ CELLULOSIC

Δίνει δυνατότητα συγκόλλησης για καλύτερη "ρίζα" διεύθυνσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ INVERTER "INTECO"






- **Εργονομικό Design** υψηλής τεχνολογίας και στιβαρής κατασκευής. (ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ)
- Διαθέτουν **αντικραδασμικό σύστημα** (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ) εμπρός και πίσω καπάκια από υλικό ABS και ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ.
- Διαθέτουν **HOT - START** ρυθμιζόμενο, **ANTI - STICK** αυτόματο, **ARC - FORCE** αυτόματο, **LIFT - ARC** ρυθμιζόμενη παράταση τροφοδοσίας αερίου, **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ "MICRO PROCESSOR"**.
- "POWER FACTOR 1" σύστημα που επιτρέπει την διατήρηση αμετάβλητης ισχύος (VOLT + KWATT + AMP) 10m (απόσταση καλωδίου).
- Διαθέτουν **εγκρίσεις: IP 2IS** και **IP 23C** για εργοτάξια.



Flash-Gun Φ25

Το ηλεκτρικό εργαλείο που σας έλειπε



	230Vac (10%)
	2,4 kW (4 kVA)
	12A @ 60%
P.F.	0,6
X% ^{25°C}	90A @ 20%
	50A @ 60%
	38A @ 100%
X% ^{40°C}	90A @ 15%
	45A @ 60%
	34A @ 100%
I₂	30-90A (30A/21.2V - 90A/23.6V)
U₀	54vdc
IP	IP21S
	230x85x280mm
	2kg

Το **Flash Gun** είναι ένα εύχρηστο ηλεκτρικό εργαλείο με επαγγελματικές επιδόσεις που επιτέλους συμπληρώνει τον εξοπλισμό για τις οικιακές επισκευές. Το **πρώτο πιστόλι** με ηλεκτρόδιο που καθιστά τη συγκόλληση εύκολη, συνηθισμένη και στις δυνατότητες όλων. Όλα αυτά είναι εφικτά χάρη στην **υψηλή τεχνολογία inverter** της Inteco που μειώνει τον όγκο της γεννήτριας στον ελάχιστο δυνατό. **Εύκολο** σας ένα τρυπάνι, **ελαφρύ** σαν ένα κατασβίδι: επιτέλους η συγκόλληση γίνεται παιχνίδι.

κωδικός 017600091
τιμή 300,00€

STAND ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εκθετήριο βάσης



κωδικός 018700612

Εκθετήριο πάγκου



κωδικός 018700611

Εκθετήριο πάγκου Flash Gun



κωδικός 018700610

Εκθετήριο βάσης Flash Gun



κωδικός 018700612



MMA



Raider 112

Εφαρμογές

Ιδανική για μικρές επισκευές, πόρτες, ράγες, σχάρες, μικρές ή μεγάλες εργασίες κτλ.

Τάση	1x230V • ± 15%
Ασφάλεια τήξης	16 A
Ισχύς μέγιστη	2,76 kW
Κλίμακα ρύθμισης	10 - 85 A
Ρεύμα συγκόλλησης	85 A (20% - 25°C)
Βαθμός προστασίας	IP 21 S
Διαστάσεις (εκ.)	13 - 31,5 - 24
Βάρος	4,7 Kg

κωδικός: 017600092

τιμή: 492,00€ (χωρίς εξαρτήματα)



MMA



Raider 142

Εφαρμογές

Ιδανική για επισκευές συντήρησης, μεταλλικές κατασκευές, αγροτικές εργασίες, φανοποιΐα, σκεπές κτλ.

Τάση	1x230V • ± 15%
Ασφάλεια τήξης	16 A
Ισχύς μέγιστη	4,48 kW
Κλίμακα ρύθμισης	10 - 130 A
Ρεύμα συγκόλλησης	130 A (25% - 25°C)
Βαθμός προστασίας	IP 21 S
Διαστάσεις (εκ.)	13 - 31,5 - 24
Βάρος	4,7 Kg

κωδικός: 017600093

τιμή: 600,00€ (χωρίς εξαρτήματα)



MMA



Raider 162

Εφαρμογές

Ιδανική για επισκευές συντήρησης, μεταλλικές κατασκευές, αγροτικές εργασίες, φανοποιΐα, σκεπές κτλ.

Τάση	1x230V • ± 15%
Ασφάλεια τήξης	16 A
Ισχύς μέγιστη	5,49 kW
Κλίμακα ρύθμισης	10 - 160 A
Ρεύμα συγκόλλησης	150 A (20% - 25°C)
Βαθμός προστασίας	IP 21 S
Διαστάσεις (εκ.)	13 - 31,5 - 24
Βάρος	4,7 Kg

κωδικός: 017600094

τιμή: 684,00€ (χωρίς εξαρτήματα)



Κιτ Βαλίτσα

Raider 112 - Raider 142 - Raider 162
Πρακτική και ανθεκτική βαλίτσα-kit, για την αποθήκευση, προστασία και μεταφορά των όσων χρειάζεστε για μία κόλληση στο φτερό!!

- Ηλεκτροκόλληση
- Τσιμπίδα ηλεκτροδίου
- Τσιμπίδα σώματος
- Εξάρτημα αφαίρεσης πάστας βούρτσα/σφυρί
- Μάσκα
- Σετ ηλεκτροδίου 2,5mm

Inverter Raider 112 σε βαλίτσα κωδ.: 017600095 - τιμή: 570,00€

Inverter Raider 142 σε βαλίτσα κωδ.: 017600096 - τιμή: 686,00€

Inverter Raider 162 σε βαλίτσα κωδ.: 017600097 - τιμή: 769,00€

Εξαρτήματα για τις INVERTER RAIDER 112, RAIDER 142, RAIDER 162 καλώδια με τσιμπίδα και σώμα (3+2) 16mm² - NP Βίσμα 25 mod. 7310048 Κωδικός: 014200006 - Τιμή 64,00€

Παρατήρηση: Ο βαθμοί κελσίου (C°) αναφέρονται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.