

ISO 9001
CERTIFIED QUALITY SYSTEM



Δράπανο



Πιστολέτο



Trimmer



Κατσαβίδι μπαταρίας



Δράπανο μπαταρίας



Γων. Τροχός



Τριβείο



Δισκοπρίνο



Σέγα



Σπαθόσεγα



Πλανάκι



Ρούτερ



Κολλητήρι



Θερμοκολλητικό



Αερόθερμο



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Όλα τα προϊόντα VALEX καλύπτονται με εγγύηση από 1 έως 2 έτη. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών.



ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ :



Το προϊόν διαθέτει ανταλλακτικά και επισκευάζεται από την εταιρεία μας.



Το προϊόν επισκευάζεται από την εταιρεία μας ή αντικαθίσταται με άλλο καινούριο.



Επαγγελματικό προϊόν



ISO 9001
CERTIFIED QUALITY SYSTEM



ΔΡΑΠΑΝΟΣ
T 500
(1421351)



ΔΡΑΠΑΝΟΣ
T 3000
(1421338)



ΔΡΑΠΑΝΟΣ
T 3002 V
(1421346)



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
HAMMER
5033
(1421394)



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙ
MIX-1050
(1421388)



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΡΑΠΑΝΟΣ
HAMMER 4030
(1421387)



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
AF820
(1429600)



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
T 500 (1421351)	Δράπανος Φ 13mm , ταχυσόκ, Ηλεκτρονικός Δ.Α., με επιλογή κρούσπς περιστροφής εργονομική χειρολαβή, Συσκ.2τμχ	500	0~3000	2,1	017300670	42,00€
T 3000 (1421338)	Δράπανος Φ 13mm , ταχυσόκ, Ηλεκτρονικός Δ.Α., με επιλογή κρούσπς, οδ. βάθους εργονομική χειρολαβή, σε κασετίνα. Συσκ. 2τμχ	710	0~ 2800	2,95	017300400	71,50€
T 3002 V (1421346)	Δράπανος Φ 13mm, ταχυσόκ, Ηλεκτρονικός Δ.Α., 2 μηχανικές ταχύτητες, οδ. βάθους εργονομική χειρολαβή, σε βαλίτσα. Συσκ. 1τμχ	1050	0~ 1100 0~ 3000	4,68	017300587	135,00€
HAMMER 5033 (1421394)	Πιστολέτο, κρουστικό περιστροφικό - κρούσπς 4100/min, επιλογέας για κρούση με περιστροφή, σκέτη κρούση, σκέτη περιστροφή , με stop περιστροφής, τσόκ SDS Plus, Ισχύς κρούσπς 3 joule. Συσκ. 1 τμχ.	800	700	6,0	018500385	156,00€
MIX-1050 (1421388)	Αναδευτήρι επαγγελματικό, με κιβώτιο ταχυτήτων για μείωση στροφών, Τσόκ 13mm δέχεται αναδευτήρι έως 160mm, σε βαλίτσα	1050	520	4,65	017300620	137,50€
HAMMER 4030 (1421387)	Πνευματικός δράπανος, κρούσπς – περιστροφής, απομόνωση κρούσπς από περιστροφή, τσόκ SDS-PLUS, Κρούσπς 5180/min, ηλεκτρονικό σε βαλίτσα	750	880	4,59	017300621	141,00€
AF820 (1429600)	Κατσαβίδι Ηλεκτρονικό. Διαθέτει μαγνητικό καρέ 1/4", ρύθμιση βάθους, κιβώτιο ταχυτήτων από αλουμίνιο, αντιολισθητική λαβή.	720w	0-2200	2.8	017901297	79,00€



ISO 9001
CERTIFIED QUALITY SYSTEM

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



FS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
SA – 600
(1401593)



FS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
SA – 920
(1401588)



FS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
SA – 230 L
(1401592)



FS

ΤΡΙΒΕΙΟ
LO – 165
(1402025)



FS

LP – 220
(1402019)



FS

ΤΡΙΒΕΙΟ
LR – 125 E
(1402064)



ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΟΥΦΤΑΣ
Mod. Quick 200
(1402027)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SA – 600 (1401593)	Γων. Τροχός Φ115mm, με μπουτόν μπλοκαρίσματος για αλλαγή δίσκου, συσκευασία 6 τμχ.	600	11000	2	018800260	41,50€
SA – 920 (1401588)	Γων. Τροχός Φ125mm, με μπουτόν μπλοκαρίσματος για αλλαγή δίσκου, συσκευασία 6 τμχ.	920	11000	2,4	018800442	48,50€
SA – 230 L (1401592)	Γων. Τροχός Φ230mm, με μπουτόν μπλοκαρίσματος για αλλαγή δίσκου με ομαλή εκκίνηση, μπουτόν ασφαλείας για αποφυγή ατυχήματος, συσκευασία 1 τμχ. Περιέχει ενδεικτική λυχνία.	2200	6000	7,1	018800880	134,00€
LO – 165 (1402025)	Τριβείο παλμικό χούφτας, διάσταση πλάκας 90x187mm, με αναρρόφηση, συσκευασία 3τμχ.	135	ΠΑΛΜΟΙ 10000	1,3	018800855	33,00€
LP – 220 (1402019)	Τριβείο παλμικό με 2 πλάκες, ειδικό και για πατζούρια, διαστάσεις πλακών 100/156x110mm, με αναρρόφηση, συσκευασία 2 τμχ σε βαλίτσα	180	ΠΑΛΜΟΙ 10000	2,38	018800735	49,50€
LR – 125 E (1402064)	Τριβείο περιστροφικό παλμικό, δίσκος Φ125mm, ηλεκτρονικό, με σκούλα αναρρόφησης, συσκευασία 2 τμχ σε βαλίτσα	420	4000 ÷ 12000	2,5	018800454	84,00€
Quick 200 (1402027)	Τριβείο παλμικό χούφτας, 110W. Διαστάσεις πλάκας 140x100mm με σύστημα Velcro. Παλμοί 12500g/min, Υποδοχή αναρρόφησης. Διατίθεται με καρτέλα φύλλων λείανσης	110	ΠΑΛΜΟΙ 12500	0,9	018800844	34,00€



ΠΛΑΝΗ
PE – 1500
(1420710)



ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
PT - 2000
(1352012)



ΛΑΜΕΛΟ
F 800 T
(1467008)

ΣΕΓΑ
S - 660 EP
(1411123)



ΡΟΥΤΕΡ
F - 1000 EVL
(1467005)



ΣΕΓΑ S - 550 E
(1411122)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RSC - 140
(1410221)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RSC – 180
(1410209)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
F 800 T (1467008)	ΛΑΜΕΛΟ, με δίσκο Φ100mm, εσωτ.Φ22mm, βάθος κοπής 0~19 mm, πάχος κοπής 3,9mm, συσκευασία 1 τμχ., σε βαλίτσα	800	-	3,38	018000166	122,00€
PE – 1500 (1420710)	ΠΛΑΝΗ ηλεκτρική 16.000 στρ./λεπτ διαστάσεις ξελουρίσματος : Φάρδος 82mm, βάθος έως 2mm, υποδοχή για αναρρόφηση, συσκευασία 1 τμχ	500	16000	2,4	018500727	55,00€
PT - 2000 (1352012)	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2 ταχυτήτων και εξόδου θερμού αέρος 350° C (1000W) και 600° C (2000W), συσκευασία 4 τμχ. συνοδεύεται με 4 διαφορετικά στόμια, σε βαλίτσα	1000/2000	-	1,3	017001206	39,50€
S - 550 E (1411122)	ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, στροφές 0~3000/min, βάθος κοπής 55 mm, με υποδοχή για αναρρόφηση, συσκευασία 2 τμχ.	350	3000	1,65	018700298	41,80€
S - 660 EP (1411123)	ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, με κλίση λάμας 3 θέσεων, στροφές 0~3000/min, βάθος κοπής 65 mm, συσκευασία 1 τμχ., σε βαλίτσα	500	3000	2,85	018700439	54,50€
F - 1000 Evi (1467005)	ΡΟΥΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, με τσοκ για εργαλεία Φ6 και Φ8mm, στροφές 11500~34000/min, με υποδοχή αναρρόφησης, συσκ.1τμχ και kit εξαρτημάτων κοπής, σε βαλίτσα	1020	11500~34000	3,20	018600174	124,00€
RSC - 140 (1410221)	Δισκοπρίονο ξύλου με δίσκο διαμαντέ Φ 140mm, στροφές 4500/min, βάθος κοπής έως 45mm συσκευασία 1 τμχ.	800	4500	3,00	017300402	71,50€
RSC – 180 (1410209)	Δισκοπρίονο ξύλου με δίσκο διαμαντέ Φ 180mm, στροφές 4500/min, βάθος κοπής έως 62mm συσκευασία 1 τμχ	1200	4500	5,00	017300302	108,90€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	PTG50 Θερμοσυγκολλητικό πιστόλι τύπος STICK κόλλας Φ12mm, αυτόματη προώθηση Ισχύς 50W Βάρος 0,2kg (1454040) Κωδικός: 017700004 Τιμή: 7,70€ Συσκευασία 6 τεμ.
	FIX LAB 120 Θερμοσυγκολλητικό πιστόλι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ για μεγάλες επιφάνειες με διακόπτη αυτόματη προώθηση STICK κόλλας MAX 7gr/min Φ12 X 100mm Ισχύς 120W Βάρος 0,35kg (1454059) Κωδικός: 017700022 Τιμή: 12,00€ Συσκευασία 1 τεμ.
Σύστημα βαφής για χρώματα και βερνίκια, βάσης νερού ή διαλύτη	Κομπρεσέρ Χαμηλής Πίεσης Συνεχούς Ροής – BX 2000 H.V.L.P. Σωλήνα Αέρος 3,5 μ μπέκ Φ1,2 – 3 mm, 1900 lt/min, Πίεση 0,28 BAR Ισχύς 850 W Βάρος 5,4 kg, (1554561) Κωδικός: 017901198 Τιμή: 129,80€
	Mini δράπανος - Trimmer Mod. 230 Flex με κασετίνα Ισχύς 135 W Τσοκ 2 - 3,2 mm Ταχύτητα 8000 - 35000 g/min Βάρος 1,2 kg Συνοδεύεται με πέτρες (1401576) Κωδικός: 018800845 Τιμή: 37,40€
	Kit πετρών για Trimmer 230 Flex (1464533) Κωδικός: 018800846 Τιμή: 12,00€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Σπαθοσέγα MOD.SG800E Ισχύς 550W Ικανότητα κοπής: *Ξύλο 150mm, *Σίδηρο 6mm, *Πλαστικό 8mm Ηλεκτρονική Ταχύτητα παλινδρόμησης 700 – 2300 g/min Βάρος 3,3kg Συνοδεύεται με 3 λάμες για ξύλο, πλαστικό και μέταλλο (1411140) Κωδικός: 017001085 Τιμή: 115,50€ Συσκευασία 2 τεμ.
	DRILER 48V Κατσαβίδι μπαταρίας Μπαταρία 4,8 V Ρυθμίσεις 22 θέσεων Περιστροφή Δεξιά-Αριστερά Φωλιά εξάγων 6,3mm, Διαθέτει φωτισμό LED Φορτιστή, τρυπάνια, αντάπτορα, καρυδάκια, MOD.DRIVER 48V. Συνοδεύεται με μεταλλική κασετίνα. Βάρος 1kg, (1422522) Κωδικός: 017901200 Τιμή: 51,70€
	KIT Κολητήρι Ηλεκτρικό σε κασετίνα Ισχύς 100 W, Βάρος 0,9 kg (1850539) Κωδικός: 017901199 Τιμή: 24,80€ Συσκευασία 3 τεμ.
	Τροχοβούρτσα PX-150SL Ισχύς 500 W, Στροφές 3000g/min Συνοδεύεται με βούρτσα και πέτρα Φ150x20x16mm (1400589) Κωδικός: 018800843 Τιμή: 112,20€



mod: TR13R



mod: TR16



mod: TR16A



mod: TR32

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΧΥΤ.	ΤΣΟΚ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΣΟΚ ΤΡΑΠΕΖΙ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΣΟΚ ΚΟΛΩΝΑΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΑΓΚΟΥ 220 V											
TR13R (1421051)	350	5	13 mm	180 mm	127 mm	46 mm	Φ 46 mm	580x430x240	14,5	017300018	126,50€
TR16 (1421053)	450	12	16 mm	375 mm	205 mm	80 mm	Φ 70 mm	1062x605x355	54	017300030	400,00€
ΚΟΛΩΝΑΣ 220 V											
TR16A (1421055)	450	12	16 mm	705 mm	205 mm	80 mm	Φ 70 mm	1610x570x330	56	017300031	465,00€
TR32 (1421209)	1100	12	20 mm	610 mm	305 mm	120 mm	Φ 92 mm	1705x850x585	123	017300059	1050,00€



**Μέγγενη δραπάνου
κολώνας 100mm**
(1451563)
Άνοιγμα
μέγγεννς 90mm
Κωδ.018100116
Τιμή:20,00€
Συσκευασία 6 τεμ.



**Μέγγενη σειπόρτ
κολώνας 100mm**
(1451582)
Άνοιγμα
μέγγεννς 90mm
Κωδ.018100258
Τιμή:97,00€



**Μέγγενη δραπάνου
κολώνας με κλίση
0°-90°. 115mm**
(1451570)
Άνοιγμα
μέγγεννς 90mm
Κωδ.018100778
Τιμή:82,00€

ISO 9001
CERTIFIED QUALITY SYSTEM



TLS210

Φαλτσοπρίονο TLS210

Ισχύς 1200W
Διαστάσεις δίσκου 210/30mm
Κλίση δίσκου 45°
Διαστάσεις κοψίματος (max) 55*120mm
COD (1390214)
Κωδικός: 019000299
Τιμή: 205,00€



TLS250

Φαλτσοπρίονο

με τραπέζι TLS250 (2 εργασιών)
Δίσκος διαμ. Φ 250mm/30mm, Ισχύς 1800 Watt
Ηλεκτρονικός, Σπαστός Δ.Α. 45°, Βάρος 17 kg
Ικανότητα κοπής 70x130mm,
Προεξοχή δίσκου μέγιστη 40mm
COD (1390216)
Κωδικός: 019000145
Τιμή: 325,00€



TRL255



Φαλτσόδίσκος RADIAL TRL255

Σπαστός με βάση,
Ισχύς 1800W, Τάση 230V,
Δίσκος Φ255 ΔΙΑΜΑΝΤΕ,
Ικανότητα κοπής 75x290mm, Βάρος 22kg
MOD.TRL255,
COD (1390300)
Κωδικός: 019000257
Τιμή: 352,00€



www.
aquila.gr